OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII ÎN ORAS PODU ILOAIEI, JUDETUL IASI - NEELIGIBIL

Beneficiar: U.A.T. PODU ILOAIEI, JUDETUL IASI

Proiectant: S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.		Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista dotari								
1		Set 2 bănci	buc	2,00				F.T. 1
2		Leagăn 2 locuri	buc	1,00				F.T. 2
3		Balansoar	buc	1,00				F.T. 3
4		Traseu catarare	buc	1,00				F.T. 3.1
5		Set 2 coșuri de gunoi	buc	2,00				F.T. 4
6		Aragaz electric	buc	1,00				F.T. 5
7		Cuptor cu microunde	buc	1,00				F.T. 6
8		Fierbător	buc	1,00				F.T. 7
9		Cafetieră	buc	1,00				F.T. 8
10		Bibliotecă	buc	1,00				F.T. 9
11		Aspirator	buc	1,00				F.T. 10
12		Mobilier bucătărie L	buc	1,00				F.T. 11
13		Blat bucătărie drept	buc	1,00				F.T. 12
14		Frigider	buc	1,00				F.T. 13
15		Set masă și scaune	buc	4,00				F.T. 14
16		Hotă bucătărie	buc	1,00				F.T. 15
17		Vestiar	buc	1,00				F.T. 16
18		Imprimantă	buc	1,00				F.T. 17
19		Birou tip 1	buc	2,00				F.T. 18
20		Set 3 scaune tip 1	buc	1,00				F.T. 19
21		Raft	buc	5,00				F.T. 20
22		Comodă	buc	1,00				F.T. 21
23		Birou tip 2	buc	13,00				F.T. 22

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24		Scaun birou tip 2	buc	14,00				F.T. 23
25		Whiteboard	buc	1,00				F.T. 24
26		Flip-chart	buc	1,00				F.T. 25
27		Canapea	buc	1,00				F.T. 26
28		Laptop	buc	8,00				F.T. 27
29		Videoproiector	buc	1,00				F.T. 28
30		Draperii	ml	25,00				F.T. 29
31		Cuier	buc	1,00				F.T. 30
32		Televizor	buc	1,00				F.T. 31
33		Suport televizor	buc	1,00				F.T. 32
34		Suport videoproiector	buc	1,00				F.T. 33
35		Veselă și tacâmuri	buc	1,00				F.T. 34

	TOTAL:		**lei**			
			euro			
	TVA:	21,00 %	**lei**			
	TOTAL cu TVA:		**lei**			

Proiectant
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 1
Dotări

Dotare: Set două bănci — **Bucăţi = 2**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Elemente componente: - 2 picioare cu structură din metal la şezut şi spătar - şipci din lemn de esenţă tare sau material compozit rezistent UV pentru şezut, fixate mecanic pe structura metalică - şipci din lemn de esenţă tare sau material compozit rezistent UV pentru spătar, fixate mecanic pe structura metalică. - Dimensiuni: Lungime minimă: 1350 mm; - Finisare elemente metal: - Vopsite electrostatic - Finisare elemente lemn: - finisate cu lac de protecţie UV rezistent la apă			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în exterior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii/întreţinere.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, răspunsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 2
Dotări

Dotare: Leagăn doi copii **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	Parametri tehnici şi funcţionali: - Elemente componente: - Cadru din elemente metalice sudate; - Scaune din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă, parte mobilă asigurată de rulmenţi metalici; - Suporţi metalici pentru fixare în beton, cu dimensiunile fundaţiilor Lxlxh=400x400x500mm - Spaţiu de siguranţă: 4300x4550mm - Dimensiuni: - Lăţime: 1550 mm; - Lungime: 2300 mm; - Înălţime: 1800 mm; - Finisare elemente metal: - Tratare cu grund anticoroziv; - Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea rezistentă radiaţiilor solare.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în exterior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan tevizii înainte de livrare.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 3
Dotări

Dotare: Balansoar **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Elemente componente: - Structură de rezistenţă: elemente din oţel inoxidabil fixate prin intermediul unui element din oţel - Panou vertical cu desen specific din polietilenă (HDPE) cu grosimea minimă de 15 mm, fixat mecanic cu conectori specifici - Panouri orizontale din polietilenă (HDPE) cu grosimea minimă de 15 mm, fixate mecanic cu conectori specifici - Suprafeţe compatibile pentru montaj: spaţiu verde / paviment specific / beton; - Dimensiuni echipament: - Lungime totală: 1600 mm; - Lăţime totală: 500 mm; - Înălţime totală: 850 mm. - Dimensiuni spaţiu de siguranţă: 2500 x 4200 mm. - Finisare elemente metal: - Oţel inoxidabil / acoperite cu grund pe bază de zinc şi vopsite electrostatic.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în exterior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii, întreţinere.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.



BALANSOAR (POZĂ CU CARACTER INFORMATIV)

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 3.1
Dotări

Dotare: Traseu cățărare — **Bucăți = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Elemente componente: - Structură de rezistenţă: elemente verticale, orizontale / încliante din oţel inoxidabil - Elemente tip paşi: placă din HPL cu grosimea minimă de 13 mm - Frânghie multistrat de polipropilenă cu diametrul de 6 mm, cu miez din oţel, cu prinderi specifice - Elemente de echilibru: popi din oţel inoxidabil cu elemente prefabricate din polietilenă fixate la partea superioară - Suprafeţe compatibile pentru montaj: spaţiu verde / paviment specific / beton; - Dimensiuni echipament: - Lungime totală: 6260 mm; - Lăţime totală: 960 mm; - Înălţime totală: 1450 mm. - Dimensiuni spaţiu de siguranţă: 3960 x 9260 mm. - Finisare elemente metal: - Oţel inoxidabil.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în exterior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii/întreţinere.			

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626


PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: *Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.*



TRASEU CĂŢĂRARE (POZA CU CARACTER INFORMATIV)

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 4
Dotări

Dotare: Set 2 coşuri de gunoi — **Bucăţi = 2**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Cu 2 containere detaşabile pentru deşeuri - Set de autocolante de separare a deşeurilor pentru hârtie, plastic, deşeuri reziduale şi deşeuri organice cu pictograme pentru o recunoaştere uşoară - Oţel inoxidabil de înaltă calitate - Set de autocolante de separare a deşeurilor pentru hârtie, plastic, deşeuri reziduale şi deşeuri organice - Dimensiuni externe minime: L x l x h: 500 mm x 250 mm x 720 mm - Diametrul deschiderii: 130 mm - Materialul respectă standardele europene privind produsele alimentare - Produs conform normelor în vigoare de igienă şi siguranţă			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în exterior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehn*:/certificat de calitate, plan revizii în garanţie			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, iar răspunderea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 5
Dotări

Dotare: Aragaz electric — **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Tip încastrare-Standard - Utilizare-Rezidenţial - Tip plită-Vitroceramică - Alimentare plită-Electric - Alimentare cuptor-Electrică - Tip aprindere-Electrică - Pozitionare panou comandă-Frontală - Material-Inox - Temporizator - Protecţie împotriva accesului copiilor - Cuptor iluminat - Dimensiuni: LxBxH: 60x60x85 cm			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehni /certificat de calitate, plan revizii/întreţiner			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 6
Dotări

Dotare: Cuptor cu microunde — **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: inox / aluminiu / oţel emailat - Tip alimentare: electrică - Iluminare - Tensiune 230 V - Diferite funcţii (grill, dezgheţare, blocare copii) - Mai multe trepte de putere - Dimensiuni minime: 480 x 280 x 430 mm - Capacitate minimă: 25 l - Putere minimă: 900W. - Finisare elemente metal:Oţel emailat / inox / acoperite cu grund şi vopsite electrostatic.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan privind [illegible]			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 7
Dotări

Dotare: Fierbător

Bucăţi = 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: oţel emailat / inoxidabil; - Tip alimentare: electrică - Iluminare buton aprindere/oprire - Tensiune 230 V / 50 Hz - Bază pivotantă 360° - Protecţie la supraîncălzire - Oprire automată la atingere temperatură apă - Semnalizare sonoră fierbere apă. Dimensiuni minime: 230 x 170 x 240 mm Capacitate minimă: 1,70 l Putere minimă: 2000W. Finisare elemente metal: - Oţel emailat / inoxidabil.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan recepţii, întreţinere.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 8
Dotări

Dotare: Cafetieră — **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: oţel emailat / inoxidabil (corp principal), plastic (rezervor apă), sticlă (cană cafea) - Tip alimentare: electrică - Tensiune 230 V / 50 Hz - Utilizare cafea boabe / cafea măcinată - Componente lavabile la maşina de spălat vase - Setări râşniţă: min. 5 - Afişaj LCD Capacitate minimă rezervor apă: 1,5 litri Finisare elemente metal:Oţel emailat / inoxidabil.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii întreţinere.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 9
Dotări

Dotare: Bibliotecă

Bucăţi = 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Utilizare-Rezidential - Material-Lemn/MDF/PAL - Compartimentări specifice - Esenta lemn - Pin - Brad			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii tehnice			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 10
Dotări

Dotare: Aspirator — **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Elemente componente: - Material: plastic / ABS / specific - Tip alimentare: electric - Tensiune 230 V / 50 Hz - Utilizare pentru toate tipurile de finisaj (parchet, covor, gresie etc.) - Filtru HEPA - Putere: min. 2000W - Finisare elemente: plastic / ABS / specific.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii întreţinere.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. FT.11
DOTĂRI

Echipament: Mobilier bucătărie

Bucăţi= 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: corpuri din PAL cu uşi din plăci de MDF înfoliat (acoperite cu folie de înaltă calitate) sau vopsit - Finisaje specifice pe uşi - Mobilier adaptat golurilor pentru electrocasnice (după caz). Dimensiuni: - Lungime: 2400 mm - Lăţime minimă: 600 mm - Înălţime aproximativă: 900 mm.		
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - inspecţie vizuală pentru defecte/funcţionalitate; - anual: verificarea coroziunii / integritate elemente / funcţionalitate.		
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate.		
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.		
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic, revizii.		

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. FT.12
DOTĂRI

Echipament: Blat bucătărie

Bucăţi= 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: corpuri din PAL cu uşi din plăci de MDF înfoliat (acoperite cu folie de înaltă calitate) sau vopsit - Finisaje specifice pe uşi - Mobilier adaptat golurilor pentru electrocasnice (după caz). Dimensiuni: - Lungime: 2400 mm - Lăţime minimă: 450 mm		
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - inspecţie vizuală pentru defecte/funcţionalitate; - anual: verificarea coroziunii / integritate elemente / funcţionalitate.		
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate.		
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.		
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic, revizii.		

PROIECTANT,
S.C. S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 13
Dotări

Dotare: Frigider **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Utilizare-Rezidenţial - Încastrare -Standard - Sistem răcire- No Frost - Panou afişaj / panou comandă: LED / electronic - Agent frigorific: R600a - Alarmă acustică uşă deschisă - Sistem dezgheţare automat - Alimentare: 220-240V - Dimensiuni: 184x86x73 cm			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan verificări întreţinere.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 14
Dotări

Dotare: Set masă şi scaune

Bucăţi = 4

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: PAL / MDF / lemn / metal - 1 x Masă cu structură de rezistenţă specifică (4 picioare şi elemente orizontale) - 5 x scaune cu şezut capitonat (poliester / spumă poliuretanică) Dimensiuni masă: 800 x 1600 mm.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii, întreţinere.			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 15
Dotări

Dotare: Hotă bucătărie **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Utilizare-Rezidenţial - Încastrare standard - Îmbinari din oţel - Iluminare - Alimentare – 230 V - Filtru lavabil - Metode de ventilare - Evacuare - Reciclare			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan periţii, întreţinere.			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 16
Dotări

Dotare: Vestiar

Bucăţi = 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Utilizare-Rezidential - Încastrare standard - Material-Oţel - Construcţie robustă ce permite utilizarea acestuia pe o perioadă mare de timp fără intervenţii - Vopsit in câmp electrostatic culoare standard - Uşi ranforsate - Fante de aerisire ce permite o bună ventilaţie a interiorului vestiarului - Dotat cu bară umeraşe in fiecare cuşetă - Tip de încuietoare : butuc cilindru cu 2 chei pentru fiecare uşă			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii, întreţ. ş.a.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 17
Dotări

Dotare: Imprimantă — **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Utilizare-Bussines - Tehnologie -Laser - Tensiune 230 V / 50 Hz - Format minim: A3 şi A4 - Functii principlare : - Printare - Scanare - Copiere - Conectivitate: USB , Wi-fi , Retea - Consumabil : toner			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii/întreţinere.			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 18
Dotări

Dotare: Birou tip 1 — **Bucăţi = 2**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Utilizare-Rezidenţial - Material: lemn masiv, finisat inclusiv pe partea din spate/PAL/MDF - Sertare cu opritoare - Permite amplasare pe zona centrală a spaţiilor Dimensiuni: min. 600 x 1500 x 740 mm.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii/întreţinere.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 19
Dotări

Dotare: Set 3 scaune tip 1 — **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: set 3 bucăţi - Material: piele / imitaţie piele / tapiţerie şi cadru din oţel / aluminiu + poliamidă / PP - Rotativ - Reglabil pe înălţime - Mecanism de blocare - Mecanism înclinare			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii întreţinere.			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 20
Dotări

Dotare: Raft

Bucăţi = 5

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: lemn / PAL / MDF înfoliat (acoperite cu folie de înaltă calitate) sau vopsit - Compartimentări specifice - Dimensiuni: 600x1200x2000 mm.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii/întreţinere.			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 21
Dotări

Dotare: Comodă — **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: lemn / PAL / MDF înfoliat (acoperite cu folie de înaltă calitate) sau vopsit - Compartimentări specifice. Dimensiuni: 600x1200 mm - Înălţime minimă: 800 mm.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan reviziI întreţinere.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 22
Dotări

Dotare: Birou tip 2 — **Bucăţi = 13**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: lemn masiv / PAL / MDF, finisat inclusiv pe partea din spate - Sertare cu opritoare - Permite amplasare pe zona centrală a spaţiilor - Dimensiuni: min. 600 x 1200 x 740 mm.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii/întreţinere.			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 23
Dotări

Dotare: Scaun birou tip 2 — **Bucăţi = 14**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: piele / imitaţie piele / tapiţerie şi cadru din oţel / aluminiu + poliamidă / PP - Cu spătar şi braţe - Fix (fără sistem de rotire) - Dimensiuni: Adâncime şezut min. 490 mm			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii/întreţinere.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 24
Dotări

Dotare: Whiteboard

Bucăţi = 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Tip-Standard - Tip tablă-Magnetică - Tip montare-Stand cu rotile - Material carcasă-Metal - Material-Metal - Dimensiuni tablă : L x l= 150x90cm			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii întreţinere.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 25
Dotări

Dotare: Flipchart — **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** - Tip-Standard - Tip montare-Tripod - Înaltime ajustabilă - Tavită pentru instrumentele de scris - Material-Metal - Dimensiuni panou :70x100 cm			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii/întreţinere.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 26
Dotări

Dotare: Canapea

Bucăţi = 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material cadru: lemn / PAL laminat / metal - Picioare lemn / metal / specific - Material finisaj: pluş / tapiţerie Dimensiuni: min.850x2400 mm - Înălţime min. 870 mm.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii întreţinere.			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 27
Dotări

Dotare: Laptop **Bucăţi = 8**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	Elemente componente: - Material: specific - Procesor cu frecvenţă nominală minimă: 2.3 GHz - Diagonala minimă: 15.6 inch - Minim Full HD - Rezoluţie minimă: 1920 x 1080 - Capacitate memorie: min. 16 GB / DDR4 - Hard disk: min. 1 TB - Placă video: integrată - USB - HDMI - Cameră web - Baterie min. 3 celule - Sistem de operare.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii întreţinere.			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 28
Dotări

Dotare: Videoproiector **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: ABS / aluminiu / specific - Alimentare: 230 V - Proiecţie laser / LCD - Difuzor integrat - Control LAN - USB - HDMI - Capac lentilă - Durată de viaţă lampă: min. 20000 h			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii întreţinere.			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. FT.29
DOTĂRI

Echipament: Draperii

ml

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Tip-Set (2x drapeii) - Opace - Compatibile cu maşina spălat rufe - Compatibile cu fier de călcat - Dimensiuni: în functie de gol - Prevăzute cu perdea + şină pentru montaj.		

2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:**
	- conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare;
	- conform indicaţiilor producătorului:
	  - lunar - inspecţie vizuală pentru defecte/funcţionalitate;
	  - anual: verificarea coroziunii / integritate elemente / funcţionalitate.		

3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate.		
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.		
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic, revizii.		

PROIECTANT
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 30
Dotări

Dotare: Cuier

Bucăţi = 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: lemn masiv / PAL / MDF - Compartimentări specifice - Dimensiuni: Adâncime: min. 400 mm - Înălţime: min. 1500 mm.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii/întreţinere.			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 31
Dotări

Dotare: Televizor — **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Alimentare: 230V / 50 Hz - Smart TV - Diagonala minimă: 120 cm - Tehnologie display: LED / QLED - Claritate imagine: 4K - USB - HDMI - Conectivitate Bluetooth, Wi-Fi			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii întreţinere.			

PROIECTANT
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,
.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 32
Dotări

Dotare: Suport televizor **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	Elemente componente: - Material: metal / specific - Montare perete - Braţ reglabil - Compatibil VESA: 100x100, 200x200, 400x200, 400x400 - Include set şuruburi montaj - Înclinare ajustabilă: de la + 15 ° la -15 ° - Diagonală minimă: 32 inch - Diagonală maximă: 77 inch.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii/întreţinere.			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 33
Dotări

Dotare: Suport videoproiector **Bucăţi = 1**

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Material: metal / specific; - Montare tavan - 360 ° rotaţie - 15 ° înclinare - Proiecţie multi-unghi - Înălţime reglabilă.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan revizii/întreţinere.			

PROIECTANT,

S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5

OBIECTIV: CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ÎN ORAŞ PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
AMPLASAMENT: ORAŞ PODU ILOAIEI, JUDEŢUL IAŞI, NC 63840

PROIECTANT:
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.
J22/391/2018
C.I.F.:RO 27331626

FIŞA TEHNICĂ NR. 34
Dotări

Dotare: Vaselă şi tacâmuri

Bucăţi = 1

Nr. crt.	Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor	
0	1	2	3	
1	**Parametri tehnici şi funcţionali:** Elemente componente: - Elemente din oţel inox AISI 304 / oţel inoxidabil - Seturi ce includ: cuţit + lingură + furculiţă + linguriţă - Seturi de oale cu diferite dimensiuni - Elemente din sticlă / ceramică / porţelan - Seturi ce includ farfurii de diferite tipuri / căni / pahare.			
2	**Specificaţii de performanţă, condiţii privind siguranţa în exploatare şi urmărirea comportării în timp:** - conform Legii nr. 10/1995 cu actualizările şi completările ulterioare; - conform indicaţiilor producătorului: - lunar - verificarea stabilităţii structurale, inspecţie vizuală pentru defecte; - anual: verificarea coroziunii / integritate prinderi / funcţionalitate elemente / conexiuni. - pentru montaj în interior			
3	**Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:** - certificat de conformitate cf. legislaţiei în vigoare.			
4	**Condiţii de garanţie şi post garanţie:** - Garanţie min. 36 luni de la livrare.			
5	**Alte condiţii cu caracter tehnic:** - Prin ofertă se vor prezenta: carte tehnică în limba română şi detalierea tuturor ansamblurilor componente, instrucţiuni de montare şi exploatare, măsuri specifice de tehnica securităţii muncii, agrement tehnic/certificat de calitate, plan [illegible]			

PROIECTANT,
S.C. KALANS CONCEPT S.R.L.

OFERTANT,

.....
(semnătură autorizată)

PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.